
## Richtlinie der Stadt Arbon

# PFLANZGRUBEN - BAUMPFLANZUNG





Pflanzenfläche: min. 6.0 m² (z.B. 2x3 m oder 2.5x2.5 m)

> Stammhöhe: entlang Strassen min. 2.80 m

Pflanzgrösse: Stammumfang 18-20 cm (Baumschulqualität)

Bindeart: 3 Pfähle mit Querlatte verbunden. Kokosstricke oder Kunststoffbänder als Bindematerial

Stammschutz: Jutte, besser Schilfmatten

Die Baugrube 1.20 m tief ausheben, Grund lockern, dem Standort angepasstes, geeignetes Substrat einbringen. Bäume nicht zu tief pflanzen.

#### Zweischichtenaufbau:

- -Humus-Leca oder Humus Ziegelschrott-Gemisch ca. 40 cm
- -Skelettreicher Boden
- z.B. Grabenaushub ca. 80 cm

### Oberfläche Baumrabatte:

Möglichst wasserdurchlässig, wie Ansaat, Bepflanzung, Mergel.

#### Wichtig:

keine Versiegelung. Nur in Ausnahmefällen Guss-Baumroste verwenden.

Zusammenhängende Baumrabatten mit Zwischenpflanzungen von Sträuchern und Stauden sind Einzelbaumstandorten vorzuziehen. Einzelbaumrabatten sollten mindestens eine Fläche von 10 m² aufweisen. z.B. Kehrplätze